

Modell			485 M
Ersatzrad 195/65 R 14	DM	▷	Serie
Ersatzrad 195/60 R 15	DM	▷	—
Ersatzrad 205/65 R 15	DM	▷	—
Ersatzradhalterung im Gaskasten	DM	▷	Serie
Ersatzradhalterung unter Fahrgestell	DM	▷	—
Dachreling mit Leiter und Surfbrett-Träger	DM	▷	863,—
Achslasterhöhung (1)	DM	▷	181,—
Zusatzsteckdose	DM	▷	76,—
Antennensteckdose	DM	▷	90,—
Fernsehantenne asu	DM	▷	285,—
Antennenmast asutel	DM	▷	196,—
Antennenverstärker asumaster	DM	▷	252,—
Asu-Antennen-Komplett-Anlage (2)	DM	▷	795,—
Fernsehantenne HD 35	DM	▷	327,—
Antennenmast HDM 35	DM	▷	237,—
Antennenverstärker HDV 135	DM	▷	285,—
HD-Antennen-Komplett-Anlage (2)	DM	▷	896,—
Antennen-Anlage für Satelliten-Empfang, Stereo-Receiver, Kabel, Antennensteckdose u. Gelenkmast (3)	DM	▷	1970,—
Vorzeltleuchte	DM	▷	161,—
Teppichboden, gekettelt, herausnehmbar, schwere Top-Qualität	DM	▷	277,—
Polsterausstattung „Laguna“	DM	▷	—
Kompressor-Kühlschrank WAECO MDC 90 lageunabhängig, 12-Volt-Betrieb (4)	DM	▷	995,—
50-Watt-Solar-Anlage (5)	DM	▷	1670,—
50-Watt-Zusatz-Modul	DM	▷	1190,—
Truma-Therme-Warmwassergerät	DM	▷	398,—
Warmwasserversorgung komplett (6)	DM	▷	1070,—
Dachhaube mit stufenweise regulierbarem 12-Volt-Ventilator, für Be- und Entlüftung	DM	▷	—
Ausstellfenster, seitlich, anstelle von Festfenster (7)	DM	▷	257,—
Stabilisator AKS 2000 einschl. TÜV u. Montage	DM	▷	Serie
Jäger-Norm-Steckersystem (8)	DM	▷	36,—
Thetford-Frischwasser-Spül-WC, von außen bedienbar	DM	▷	698,—

Die Südwind-M- Serienausstattung



- AL-KO Sicherheits-Fahrwerk
- Leichtbau-Chassis mit 4 am Fahrwerk integrierten Kurbelstützen, feuerverzinkt
- Stabilisator AKS 2000
- Niederquerschnitts-Breitreifen
- Ersatzrad mit Halterung im Bug (nur Südwind M)
- Rückfahrautomatik
- Buglaufgrad, teleskopierbar
- Stoßdämpfer, optimale Fahrwerksabstimmung
- Selbsttragende Voll-Sandwich-Konstruktion mit Maxi-Isolierung. Dach, Bug, Heck- und Seitenwand 33 mm, Fußboden 40 mm
- Karosserie mit starker Alu-Bepankung, Mehrschichtenlackierung
- Geteilte Eingangstür mit Zusatzbelüftung
- Zentrale Schließanlage (1 Schlüssel, passend für alle Schlösser)
- Service-Klappe, abschließbar, von außen bedienbar
- Vollintegrierter, aerodynamisch gestylter Gaskasten mit großer Raumreserve
- Sicherheits-Stoßstange mit integrierter Beleuchtung
- Großflächige, getönte Doppelfenster, teilweise ausstellbar, rundum mit Verdunklungsrollos/Ausstellfenster mit Combi-Cassetten-Rollos
- Möbel mit modern eingefaßten Profilrahmen, Esche grau
- Raumteiler durch leicht bedienbare Schiebetüren
- Gesundheitspolster mit 4fach wattierten, gesteppten Polsterbezügen mit Reißverschluß
- 70-Liter-Electrolux-Kühlschrank, Gas, 12 Volt, 220 Volt, lageunabhängig
- Truma-Gasheizung 3002
- 12-Volt-Umluftanlage mit Winterrückenlehnen
- Winterbelüftung in Schränken und Staukästen
- Elektrische Wasserversorgung
- Waschraum mit formstabilem Eckwaschbecken, Duschwanne, Panorama-Spiegeln und großem Schrank
- Doppeldachluken und Dachlüfter
- Küchen-Service-Center mit Check-Control-Paneel
- Wartungsfreie Bord-Batterie
- Batterie-Ladezustands-Anzeige
- Batterie-Ladegerät
- 12-Volt-Steckdose
- Frischwassertank m. innenliegender Wasserfüllstandsanzeige
- Abwassertank
- Drehzahlautomatik
- Springaufbeschläge in Einzelbett-Modell-Version
- Geräumige Küchenzeile mit stabilen Unterschränken und 3-Flamm-Kocher

485 M

20.260,-

638

523/482

220/204

252/190

922

940/1200

Serie

200 x 130

200 x 168/150


—

—

—

195/65 R 14

Südwind 485 M



Südwind 485 M

Gesamtlänge einschl. Zugdeichsel: 638 cm

Aufbaulänge mit Gaskasten/ohne Gaskasten: 523/482 cm

Gesamtbreite/Innenbreite: 220/204 cm

Gesamthöhe/Innen-Stehhöhe: 250/190 cm

Eigengewicht/zulässiges Gesamtgewicht: 940/1200 kg

Liegefläche im Bug: 200 x 130 cm

Liegefläche im Heck: 200 x 150/168 cm